

Dažnai užduodami klausimai:

- **Mano viryklė ir orkaitė yra skirtingose vietose.** Viryklės apsauga pirmiausia skirta kaitlentėms. Gaisrai virš viryklės taip pat linkę išplisti. Paprastai gaisras orkaitėje būna ne toks rimtas, net jei nuo orkaitėje suanglėjusios pycos gali pasklisti nuodingų dūmų.
- **Viryklės apsauga išsijungia atsitiktinai.** Patikrinkite, ar jūsų viryklės apsauga yra naujesnio modelio. Naujausios viryklės apsaugos yra geresnės ir saugesnės naudoti, jas naudojant taip neatsitiks. Taip pat svarbu susipažinti su viryklės apsaugos instrukcija ir laikytis jos nurodymų.
- **Ar man reikia viryklės apsaugos, jei turiu indukcinę kaitlentę?** Viryklės apsaugos reikalavimas taikomas neatsižvelgiant į tai, koks yra kaitlentės tipas. Jis taikomas keraminėms kaitlentėms, indukcinėms ar ketaus kaitlentėms. Indukcinė viryklė puodą kaitins tol, kol jis stovės ant viryklės. Dėl to tokios viryklės taip pat gali užsidegti...

Turiu dujinę viryklę. Ar man vis tiek reikia viryklės apsaugos?

- Ne, bet dujinėms viryklėms šiaandien būtina liepsnos apsauga. Didžiausią gaisro riziką kelia elektrinės viryklės.



Visos pastangos kovoti su gaisrais – tai nacionalinė gaisrų prevencijos iniciatyva, paremta 2013–2020 m. nacionaline priešgaisrinės saugos komunikacijos strategija. Šią iniciatyvą įgyvendina nacionalinė koordinavimo grupė, kurią sudaro valdžios institucijos, draudimo bendrovės ir kitos organizacijos, kurios rūpinasi priešgaisrine sauga ir elektroauga Norvegijoje.






ALT VI KAN
MOT BRANN

Viryklių apsaugos gelbsti gyvybes.

Daugiau informacijos rasite adresu sikkerhverdag.no/en

Viryklių apsaugos gelbsti gyvybes!

Daugiau nei pusė gaisrų Norvegijos namuose kyla dėl pridegusių puodų ar kilus gaisrui virš viryklės. Tai gali atsitikti bet kam: jauniems žmonėms, maistą gaminantiems naktį, mažų vaikų tėvams, kuriems sutrinkdama įpusėjus gaminimą, ir vyresnio amžiaus žmonėms, kurie pamiršta ant viryklės verdamą maistą.



Kas yra viryklės apsauga?

1. Kaip tai veikia?

Viryklės apsauga skleidžia įspėjamąjį garsą ir automatiškai išjungia maitinimą, jei pamiršote išjungti kaitlentę arba ji per daug įkaito.

Viryklės apsaugą sudaro dvi dalys: jutiklis virš viryklės ir maitinimo jungiklis, kuris įtaisomas arba už viryklės, arba saugiklių dėžutėje. Jutiklis stebi kaitlentę. Jei jutiklis aptinka gaisro pavojų, įjungia pavojaus signalą. Jei niekas nesureaguoja, jutiklis priverčia jungiklį išjungti viryklės maitinimą. Viryklės apsaugą galima montuoti visoms elektrinėms viryklėms.

2. Prijungiama ar stacionari?

Yra dviejų tipų viryklės apsaugų:

1. Viryklės apsaugos, laidu prijungiamos prie elektros lizdo. Šią paprasto tipo viryklės apsaugą gali sumontuoti bet kas. Žr. pirmiau pateiktą paveikslą.
2. Viryklės apsaugos, jungiamos prie elektros sistemos, kurias reikia prijungti prie saugiklių dėžutės. Tokią apsaugą turi įrengti elektrikas. Rekonstruojant virtuvę ir elektros instaliaciją, privaloma naudoti tokio tipo viryklės apsaugą.

Kiek kainuoja viryklės apsauga?

Viryklės apsaugos kaina prasideda nuo maždaug 3 500 NOK, atsižvelgiant į jos funkcijas. Paprasčiausio tipo apsauga yra pigiausia. Prabangus variantas gali kainuoti tris kartus brangiau.

Abu variantai yra patvirtinti, bet, neatsižvelgiant į tipą, valdžios institucijos rekomenduoja pirkti viryklės apsaugas, kurias patvirtino FG („FG Skadeteknikk“) ir su kuriomis buvo atlikti standartizuoti bandymai. FG patvirtintas viryklės apsaugas galite rasti čia:

<https://www.fgsikring.no/brann/komfyrvakt/fg/>

Draudimo nuolaida: kai kurios draudimo bendrovės suteiks jums saugos nuolaidą draudimo įmokoms, jei įrengėte FG patvirtintą viryklės apsaugą. Pasiteiraukite savo draudimo bendrovės, ar tai taikoma ir jums.

Kur galima gauti viryklės apsaugą?

Viryklės apsaugų galima įsigyti visose elektronikos parduotuvėse, daugelyje virtuvės prekių parduotuvių ir internete, pavyzdžiui, viryklės apsaugų tiekėjų ir draudimo bendrovių svetainėse. Jei savivaldybė jums teikia sveikatos priežiūros paslaugas, pasiteiraukite, gal galite pasiskolinti viryklės apsaugą iš jos.

O kaip dėl reglamentų?

Valdžios institucijos viryklės apsaugas reikalauja įrengti tokiais atvejais:

- visuose naujuose namuose,
- keičiant elektros instaliaciją namuose,
- rekonstruojant virtuvę ir keičiant elektros instaliaciją.

Tos pačios taisyklės taikomos atostogų namams. Viryklės apsaugos reikalavimai taikomi namams ir bendrabučiams / butams, t. y. vietoms, kuriose žmonės miega ir nuolat gyvena. Reikalavimai netaikomi darbo vietų ir biurų pastatų virtuvėms ir virtuvėms.